

**INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL CELEDON
MUNICIPIO DE BUCARASICA**

**RECTOR
MIGUEL JAIRO BALTAZAR LOPEZ**

**INTEGRANTES:
JOSE LUIS HERNANDEZ P
MELIDA JIMENEZ IBARRA
MONGUI JIMENEZ IBARRA**

MISION

Contribuir con transparencia y efectividad al logro de los fines misionales de la institución Educativa RAFAEL CELEDON, mediante la formulación de políticas, directrices y estrategias en materia financiera y administrativa, con el fin de facilitar herramientas que optimicen la gestión interna y que beneficien a la comunidad educativa

GESTION: ADMINISTRATIVA

COMPONENTE



**PROGRAMAS PARA LA ADECUACIÓN Y
EMBELLECIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA.**

INDICADOR:

- Embellecimiento

VALOR DEL INDICADOR:

- Ejecución actividades para la adecuación y embellecimiento de la planta física.

**FUENTE DE
VERIFICACION DEL
INDICADOR:**

- Actas, fotos, oficios enviados y recibidos.

QUE SE LOGRO

Determinar actividades que propendan al embellecimiento y adecuación de la planta física.

detectar posibles arreglos para embellecer la institución la Institución Educativa

Consecución de materiales para el embellecimiento de la Institución.

Inculcar el sentido de pertenencia con la institución

QUE SE GASTO:

- 150.000

COMO SE GASTO

- pinturas, brochas, tiner, papel, pegamentos

QUÉ SE PROYECTA A FUTURO EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO?



Que la Institución refleje cada día un ambiente escolar agradable

PROCESO:

ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA Y DE LOS RECURSOS

COMPONENTE: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

- Actualización del panorama de riesgos de la Institución.

INDICADOR:

- Verificación y actualización del panorama de riesgos de la institución

VALOR DEL INDICADOR:

- Oficios enviados a las entes municipales y departamentales competentes.

FUENTE DE VERIFICACION DEL INDICADOR:

- Actualizar y detectar los riesgos físicos que presenta la institución.

QUE SE LOGRO:

- Observación directa a las dos sedes para determinar los riesgos.

COMO SE LOGRO:

- 50000

QUE SE GASTO:

- copias, entrega de oficio a la gobernación---

COMO SE GASTO:

¿QUE SE PROYECTA A FUTURO EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO?

- Que la institución de vea libre de riesgos físicos

- Administración de los Servicios Complementarios

PROCESO

- Servicios de transporte, restaurante, cafetería y salud (enfermería, odontología, psicología).

COMPONENTE:

- Cobertura , calidad y oportunidad de los servicios complementarios

INDICADOR:

- gestión, seguimiento de inspección a los servicios complementarios.

VALOR DEL INDICADOR

FUENTE DE VERIFICACION DEL INDICADOR:

- oficios remitidos a los diferentes entes encargados.

QUE SE LOGRO:

- Servicio de restaurante un promedio de 80% y transporte escolar en un 40%

COMO SE LOGRO:

- Mediante oficios de solicitud a la alcaldía Municipal.

QUE SE GASTO:

- 3000

COMO SE GASTO:

- papelería

¿QUÉ SE PROYECTA A FUTURO EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO?

- Que los estudiantes gocen de estos servicios complementarios en un 100%.



ANEXOS

ACTAS

 <p>Gobernación de Norte de Santander Secretaría de Educación</p>	MACROPROCESO M. GESTION DE ASUNTOS LEGALES Y PUBLICOS	M03.01.F03	
	PROCESO PRESTAR ASESORIA JURIDICA	FECHA 16/08/2016	VERSION 2.0
	SUBPROCESO REVISAR ACTOS ADMINISTRATIVOS	Página 1 de 22	

ACTA DE REUNION

1. C Consecutivo:	01
2. RReferencia:	
3. FFecha:	24/01/2018
4. LLugar:	Institución Educativa Rafael Celedón sede 1
5. R Redactada por:	Mongui Jiménez Ibarra.

6. Asistentes:	Convocados	Nombre	Dependencia/cargo
		Mongui Jiménez Ibarra	
		Tony Zambrano Perez	Docente
		Melida Jiménez Ibarra	Docente

6. Asistentes:	Convocados	Nombre	Dependencia/cargo
		Mongui Jiménez Ibarra	
		Tony Zambrano Perez	Docente
		Melida Jiménez Ibarra	Docente
	Invitados		
		Mongui Jiménez Ibarra.	Gestión calidad.
	Convoca		
7. Ausentes:	Convocados		
	Convoca		

8. Distribuir a:	Convocados	Nombre	Dependencia /cargo
	Integrantes de la gestión Administrativa		
9. Resumen:	Objetivos: Diligenciar formato de circular 16- 2018		
	Puntos a tratar:		
	Saludo		
	Asistencia de la gestión		
	Diligenciar formato de la circular PMI V4		

ACTAS

 <p>Gobernación de Norte de Santander Secretaría de Educación</p>	MACROPROCESO M. GESTION DE ASUNTOS LEGALES Y PUBLICOS	M03.01.F03	
	PROCESO PRESTAR ASESORIA JURIDICA	FECHA 16/08/2016	VERSION 2.0
	SUBPROCESO REVISAR ACTOS ADMINISTRATIVOS	Página 7 de 22	

ACTA DE REUNION

28. C Consecutivo:	04
29. RReferencia:	
30. FFecha:	05/02/2018
31. LLugar:	Institución Educativa Rafael Celedón sede 1
32. R Redactada por:	Mongui Jiménez Ibarra.

33. Asistentes:	Convocados	Nombre	Dependencia/cargo
		Mongui Jiménez Ibarra	
		Tony zambrano Perez	Docente
		Melida Jiménez Ibarra	Docente
	Invitados		
	Convoca	Mongui Jiménez Ibarra.	Gestión calidad.
34. Ausentes:	Convocados		
	Convoca		

35. Distribuir a:	Convocados	Nombre	Dependencia /cargo
	Integrantes de la gestión Administración y financiera.		
36. Resumen:	Objetivos:	Redactar oficios para los servicios de restaurante y transporte Programar fechas de entrega de oficios a los diferentes entes.	
	Puntos a tratar:	Saludo Asistencia de la gestión Redactar oficios para los servicios de restaurante y transporte.	

OTRAS EVIDENCIAS

PRESUPUESTO GESTION ADMINISTRATIVA 2018

GESTION ADMINISTRATIVA



ARTICULO	CANTIDAD
EXTINTORES	4
FILTROS PARA AGUA	2
CAMILLAS	2
PINTURAS EN AGUA	10
PINTURAS EN ACEITE	10
BROCHAS	5
PINCELES	10
RODILLOS	5
RESMAS DE PAPEL	5
AREGLO Y COMPRA DE PUPITRES	100
BOTIQUINES (elementos básicos como algodón gaza, alcohol, agua oxigenada, <u>dioxogen</u> , jabón líquidos, vendas.)	
INMOVILIZADORES DE CUELLOS	5
TERMOMETROS	2
TENSIOMETROS DIGITALES	2
FICHAS DE SEÑALIZACIÓN	10

INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL CELEDON

BUCARASICA

PANORAMA DE RIESGOS SEDE: 1 AÑO: 2018

Salón actualmente grado Octavo: Dreibol deteriorado por humedad, una de las columnas se encuentra agrietadas.

El porche del segundo y tercer piso mirador, falta reja.

Terraza mirador falta reja tercer piso.

Humedad de la placa terraza afectando placa, columna del tercer piso.

Apagadores cables expuestos deteriorados en las diferentes instalaciones de la Institución.

Las filtraciones de agua hacen que se pongan lisas las escaleras y pisos de los pasillos.

En el salón de sexto cables expuestos, grandes riesgos eléctricos.

El ventilador de techo en mal estado grado sexto.

Los ventanales faltan vidrios (se encuentran partidos) alto riesgo para los niños. Sexto y once.

Entrada del baño segundo piso riesgo eléctrico.

Mirador del segundo piso muy bajo el muro. (Se solicita reja urgente).

Pasamanos con imperfecciones en mal estado, segundo piso.

Portón faltante a la entrada del lote.

CRITERIOS PARA CADA UNA DE LAS ADECUACIONES FISICAS SEDE 1 Y SEDE 2

El deterioro que presenta cada una de las zonas que con el tiempo la pintura ha perdido color (escudos, banderas, otros) sede 1

Embellecer el espacio físico de la rampa hacia el comedor de la sede dos para promover a través de mensajes y dibujos los valores éticos, morales y sociales en la comunidad educativa.

Retoque del mural en la entrada sede dos.

Elaboración de un nuevo mural de la sede dos para promover ambientes de armonía saludables

LISTA DE PANORAMA DE RIESGOS SEDE 1

Salón de octavo averiación del draibol el cual está en mal estado debido a la filtración y humedad.

Falla en la columna central en el aula del salón de octavo la cual se encuentra agrietada en un 50%

Colocar reja al mirador del tercer piso teniendo en cuenta que su altura no es la adecuada por peligro inminente caída de estudiantes.

Filtración y humedad en la placa de la terraza en el tercer piso.

En la mayoría de las aulas y baños se observa las instalaciones eléctricas en mal estado como apagadores, toma corrientes expuestos y con peligro a descarga eléctrica.

Arreglos de rejas, puertas y ventanas las cuales están deterioradas por falta de mantenimiento.

Colocar portón faltante en la parte posterior de la sede 1 teniendo en cuenta que está expuesta a robos inminentes.

Bucarasica, Febrero 05-2018

Señor:

EFRAIN MAURICIO PEÑARANDA SEPULVEDA

Personero Municipal

Conocedores de su espíritu de colaboración hacia a la comunidad de Bucarasica, respetuosamente nos dirigimos a usted la Gestión Administrativa y Financiera de la institución Educativa Rafael celedon quien es la encargada de gestionar algunas necesidades en pro de la calidad de la educación de nuestros estudiantes, una de las metas que nos hemos propuesto es verificar e inspeccionar para que los servicios de restaurante y transporte escolar funcionen sin ningún contratiempo.

Por lo anterior expuesto nos dirigimos a usted como persona garante de los derechos de los niños del municipio para que fiscalice la prestación de los servicios conforme a la ley durante el año escolar, debido a que los niños cuyas distancias deben recorrer para llegar al colegio algunos son entre dos y tres horas de camino, argumento que a largo se ve reflejado en unos de los factores que impiden el buen

Bucarasica, Febrero 05-2018

Señor:

GUZMAN REYES LIZCANO GONZALES

Alcalde Popular

Conocedores de su espíritu de colaboración hacia a la comunidad de Bucarasica, respetuosamente nos dirigimos a usted la Gestión Administrativa y Financiera de la institución Educativa Rafael Celedon quien es la encargada de gestionar algunas necesidades en pro de la calidad de la educación de nuestros estudiantes, una de las metas que nos hemos propuesto es verificar e inspeccionar para que los servicios de restaurante y transporte escolar funcionen sin ningún contratiempo.

Por lo anterior expuesto nos dirigimos a usted como máxima autoridad del municipio para que garantice la prestación de los servicios conforme a la ley durante el año escolar, debido a que los niños cuyas distancias deben recorrer para llegar al colegio algunos son entre dos y tres horas de camino, argumento que a largo se ve reflejado en unos de los factores que impiden el buen rendimiento académico de los estudiantes.

INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL CELEDON

BUCARASICA

PANORAMA DE RIESGOS SEDE: 2 AÑO: 2018

Lavamanos sueltos, pocetas tapadas, paredes agrietadas de los baños de los estudiantes.

Instalaciones eléctricas: cables expuestos, toma corrientes, apagadores, en mal estado de fácil acceso a los estudiantes y correr el riesgo de un accidente.

Adecuación de un lugar para lavar los traperos por posible contaminación.

Acumulación de pupitres, puertas, sillas, ventanales deteriorados en el patio de recreo.

Falta rejas del mirador hacia al patio. Con urgencia colocar reja

Bloques sueltos entrada de un salón de informática

Agrietamiento de paredes de dos salones.

Ventiladores de techo en alto riesgo de accidentalidad.









GRACIAS

