



Gestión Administrativa



Integrantes

- **SERGIO ANDRES RAMIREZCORZO**
- **JHONATAN FREDDY CAMARGO
CRIADO**
- **NELLY MORENO VERGEL**



OBJETIVOS

Los siguientes objetivos propuestos están sujetos a la oportunidad de mejora “Elaborar un manual para el BUEN USO del mantenimiento preventivo de los equipos y disponibilidad de los recursos de aprendizaje”.



Objetivo 1

- Realizar un manual de mantenimiento preventivo, correctivo y programado de equipos y recursos tecnológicos del CER



Objetivo 2

- Socializar a cada docente del centro educativo el manual de mantenimiento correctivo, preventivo y programado de equipos y recursos tecnológicos



OBJETIVOS




Los siguientes objetivos propuestos están sujetos a la oportunidad de mejora “El CER Santa Barbara no cuenta con un cronograma de mantenimiento preventivo de la planta física, esta actividad se a realizado de forma esporádica pero no de forma programada.”.



Objetivo 1

- Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos, en la planta física integrando toda la comunidad académica



OBJETIVOS



Los siguientes objetivos propuestos están sujetos a la oportunidad de mejora “La institución tiene una aproximación parcial a su panorama de riesgos o se encuentra apenas en proceso de iniciar el levantamiento”.



Objetivo 1

- Identificar las zonas de riesgo que se encuentran en las sedes del centro educativo rural Santa Barbara



Objetivo 2

- Señalizar las zonas de riesgo en cada una de las sedes del centro educativo rural Santa Barbara.





Oportunidad de mejora 1:
Elaborar un manual para el BUEN USO del mantenimiento preventivo de los equipos y disponibilidad de los recursos de aprendizaje




OBJETIVO 1



Se cumplió con el objetivo “Realizar un manual de mantenimiento preventivo, correctivo y programado de equipos y recursos tecnológicos del CER”



| Actividad | Evidencia |
|--|--|
| <p>Se realizo el manual de mantenimiento para equipos de cómputos y tecnológicos del C.E.R Santa Barbara, con el fin de mantener en optimas condiciones estos recursos</p> |  <p>MANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORES</p> <p>CENTRO EDUCATIVO RURAL SANTA BARBARA</p> <p>Manuel Vicente Becerra DIRECTOR</p> <p>Realizado por: Sergio Andrés Ramírez Corzo</p> <p>Santa Bárbara, Toledo 23 de agosto de 2025</p> <p>Enlace Drive: https://docs.google.com/document/d/1UfUyxMIxJqzX2Ja3l1WMQun5x_qf6GV/edit?usp=sharing&oid=112504147051431234592&rtpof=true&sd=true</p> |

OBJETIVO 1



Se cumplió con el objetivo “Realizar un manual de mantenimiento preventivo, correctivo y programado de equipos y recursos tecnológicos del CER”




| Actividad | | Evidencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|--|--|--|--------------------|-----------------|--------------|--------------|----------|---|--|---------|---------|---------------|------------|--|--|---------|---------|-----|----------------------|---|---|---------|---------|------|----------|---|--|---------|---------|------|----------|--|--|---------|---------|---|--|--|--|
| <p>Se desarrollo una gestión junto al director ante el consejo directivo para destinar recursos y realizar el mantenimiento correctivo a 13 computadores que se encontraban en mal estado.</p> | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELO</th> <th>SERIAL</th> <th>DIAGNOSTICO</th> <th>REPUESTOS Y COSTOS</th> <th>VALOR REPUESTOS</th> <th>MANO DE OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PCS GOB14p-C</td> <td>22038396</td> <td>CAMBIO DE TECLADO - LIMPIEZA GENERAL - CAMBIO PASTA TERMICA - CAMBIO DE DISCO HDD A SSD - CAMBIO DE MEMORIA RAM - SISTEMA OPERATIVO</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Disco Duro Ssd 500gb: 240.000 Memoria RAM DDR3L 8GB 1600 Mhz Samsung: 120.000 Limpieza y cambio de sistema 150.000 </td> <td>360.000</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>TPL-I105HP450</td> <td>5cg2522p57</td> <td>CAMBIO DE TECLADO - LIMPIEZA GENERAL - CAMBIO PASTA TERMICA - CAMBIO DE DISCO HDD A SSD - AUMENTO DE MEMORIA RAM - SISTEMA OPERATIVO</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Disco Duro Ssd 500gb: 240.000 Memoria RAM DDR3L 8GB 1600 Mhz Samsung: 120.000 Limpieza y cambio de sistema 150.000 Teclado Para Hp 450-g1 450-g2 455-g2 650-g1 Español: 165.000 </td> <td>525.000</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>N22</td> <td>yd02xqzuydn0b791201m</td> <td>LIMPIEZA GENERAL - CAMBIO TERMA PASS - AUMENTO ALMACENAMIENTO CON DISCO SOLIDO M2 - SISTEMA OPERATIVO</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Disco Solido Ssd M2 Adata Xpg Sx6000 128gb: 265.000 Memoria RAM DDR3L 8GB 1600 Mhz Samsung: 120.000 Limpieza y cambio de sistema 80.000 </td> <td>385.000</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>G400</td> <td>21208169</td> <td>CAMBIO DE TECLADO - LIMPIEZA GENERAL - CAMBIO PASTA TERMICA - CAMBIO DE DISCO HDD A SSD - SISTEMA OPERATIVO</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Disco Duro Ssd 500gb: 240.000 Limpieza y cambio de sistema 150.000 Teclado Lenovo G480 Para G400 G405 G410 G480 Z480 Z380 G485 Español Color Negro: 205.00 </td> <td>445.000</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>G400</td> <td>21210517</td> <td>CAMBIO DE TECLADO - LIMPIEZA GENERAL - CAMBIO PASTA TERMICA - CAMBIO DE DISCO HDD A SSD - SISTEMA OPERATIVO - TARJETA RED WIFI</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Disco Duro Ssd 500gb: 240.000 Limpieza y cambio de sistema 150.000 Teclado Lenovo G480 Para G400 G405 G410 G480 Z480 Z380 G485 Español Color Negro: 205.00 </td> <td>445.000</td> <td>150.000</td> </tr> </tbody> </table> | MODELO | SERIAL | DIAGNOSTICO | REPUESTOS Y COSTOS | VALOR REPUESTOS | MANO DE OBRA | PCS GOB14p-C | 22038396 | CAMBIO DE TECLADO - LIMPIEZA GENERAL - CAMBIO PASTA TERMICA - CAMBIO DE DISCO HDD A SSD - CAMBIO DE MEMORIA RAM - SISTEMA OPERATIVO | <ul style="list-style-type: none"> Disco Duro Ssd 500gb: 240.000 Memoria RAM DDR3L 8GB 1600 Mhz Samsung: 120.000 Limpieza y cambio de sistema 150.000 | 360.000 | 150.000 | TPL-I105HP450 | 5cg2522p57 | CAMBIO DE TECLADO - LIMPIEZA GENERAL - CAMBIO PASTA TERMICA - CAMBIO DE DISCO HDD A SSD - AUMENTO DE MEMORIA RAM - SISTEMA OPERATIVO | <ul style="list-style-type: none"> Disco Duro Ssd 500gb: 240.000 Memoria RAM DDR3L 8GB 1600 Mhz Samsung: 120.000 Limpieza y cambio de sistema 150.000 Teclado Para Hp 450-g1 450-g2 455-g2 650-g1 Español: 165.000 | 525.000 | 150.000 | N22 | yd02xqzuydn0b791201m | LIMPIEZA GENERAL - CAMBIO TERMA PASS - AUMENTO ALMACENAMIENTO CON DISCO SOLIDO M2 - SISTEMA OPERATIVO | <ul style="list-style-type: none"> Disco Solido Ssd M2 Adata Xpg Sx6000 128gb: 265.000 Memoria RAM DDR3L 8GB 1600 Mhz Samsung: 120.000 Limpieza y cambio de sistema 80.000 | 385.000 | 150.000 | G400 | 21208169 | CAMBIO DE TECLADO - LIMPIEZA GENERAL - CAMBIO PASTA TERMICA - CAMBIO DE DISCO HDD A SSD - SISTEMA OPERATIVO | <ul style="list-style-type: none"> Disco Duro Ssd 500gb: 240.000 Limpieza y cambio de sistema 150.000 Teclado Lenovo G480 Para G400 G405 G410 G480 Z480 Z380 G485 Español Color Negro: 205.00 | 445.000 | 150.000 | G400 | 21210517 | CAMBIO DE TECLADO - LIMPIEZA GENERAL - CAMBIO PASTA TERMICA - CAMBIO DE DISCO HDD A SSD - SISTEMA OPERATIVO - TARJETA RED WIFI | <ul style="list-style-type: none"> Disco Duro Ssd 500gb: 240.000 Limpieza y cambio de sistema 150.000 Teclado Lenovo G480 Para G400 G405 G410 G480 Z480 Z380 G485 Español Color Negro: 205.00 | 445.000 | 150.000 | <p>Enlace Drive: https://drive.google.com/file/d/1BGLL4_HM3Y7U6goeuAvP-eUUG69-Gfug/view?usp=sharing</p> | | | |
| | | MODELO | SERIAL | DIAGNOSTICO | REPUESTOS Y COSTOS | VALOR REPUESTOS | MANO DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PCS GOB14p-C | 22038396 | CAMBIO DE TECLADO - LIMPIEZA GENERAL - CAMBIO PASTA TERMICA - CAMBIO DE DISCO HDD A SSD - CAMBIO DE MEMORIA RAM - SISTEMA OPERATIVO | <ul style="list-style-type: none"> Disco Duro Ssd 500gb: 240.000 Memoria RAM DDR3L 8GB 1600 Mhz Samsung: 120.000 Limpieza y cambio de sistema 150.000 | 360.000 | 150.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TPL-I105HP450 | 5cg2522p57 | CAMBIO DE TECLADO - LIMPIEZA GENERAL - CAMBIO PASTA TERMICA - CAMBIO DE DISCO HDD A SSD - AUMENTO DE MEMORIA RAM - SISTEMA OPERATIVO | <ul style="list-style-type: none"> Disco Duro Ssd 500gb: 240.000 Memoria RAM DDR3L 8GB 1600 Mhz Samsung: 120.000 Limpieza y cambio de sistema 150.000 Teclado Para Hp 450-g1 450-g2 455-g2 650-g1 Español: 165.000 | 525.000 | 150.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | N22 | yd02xqzuydn0b791201m | LIMPIEZA GENERAL - CAMBIO TERMA PASS - AUMENTO ALMACENAMIENTO CON DISCO SOLIDO M2 - SISTEMA OPERATIVO | <ul style="list-style-type: none"> Disco Solido Ssd M2 Adata Xpg Sx6000 128gb: 265.000 Memoria RAM DDR3L 8GB 1600 Mhz Samsung: 120.000 Limpieza y cambio de sistema 80.000 | 385.000 | 150.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G400 | 21208169 | CAMBIO DE TECLADO - LIMPIEZA GENERAL - CAMBIO PASTA TERMICA - CAMBIO DE DISCO HDD A SSD - SISTEMA OPERATIVO | <ul style="list-style-type: none"> Disco Duro Ssd 500gb: 240.000 Limpieza y cambio de sistema 150.000 Teclado Lenovo G480 Para G400 G405 G410 G480 Z480 Z380 G485 Español Color Negro: 205.00 | 445.000 | 150.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G400 | 21210517 | CAMBIO DE TECLADO - LIMPIEZA GENERAL - CAMBIO PASTA TERMICA - CAMBIO DE DISCO HDD A SSD - SISTEMA OPERATIVO - TARJETA RED WIFI | <ul style="list-style-type: none"> Disco Duro Ssd 500gb: 240.000 Limpieza y cambio de sistema 150.000 Teclado Lenovo G480 Para G400 G405 G410 G480 Z480 Z380 G485 Español Color Negro: 205.00 | 445.000 | 150.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Se realizo mantenimiento preventivo algunos equipos de computo de la sede principal.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBJETIVO 2



Se cumplió con el objetivo “Socializar a cada docente del centro educativo el manual de mantenimiento correctivo, preventivo y programado de equipos y recursos tecnológicos”



| Actividad | Evidencia |
|--|---|
| <p>Se socializo por medio del grupo de WhatsApp oficial del colegio, el documento de manual de mantenimiento correctivo, preventivo y programado de equipos y recursos tecnológicos, para que los docentes tuvieran acceso a el y ejecutar en las demás sedes de la institución.</p> |  <p>The screenshot shows a WhatsApp chat interface. At the top, the contact name is 'CERSANBAR' with the subtitle 'Danilo Vera Profe Santa Bárb...'. A link is shared: https://drive.google.com/drive/folders/1z8id64.... Below the link, there is a message: 'con material de lectura, para aplicar en el aula. Feliz tarde.' followed by 'gracias' at 4:21 p. m. A date separator shows '23 de agosto de 2025'. A PDF document is shared: 'GAG-M-01. MANUAL DE MANTENIMIENTO ...' (25 páginas • 401 kB • PDF) at 2:25 p. m. A text message follows: 'Buenas tardes profes envió manual de mantenimiento preventivo y correctivo de computadores como cumplimiento al PMI.' at 2:26 p. m. Another document is shared: 'CRONOGRAMA del comite de convivenci...' (129 kB • DOC) at 2:36 p. m. The chat continues with a message from 'Profe Maryluz Sede Belén'.</p> |



Oportunidad de mejora 1: El CER Santa Barbara no cuenta con un cronograma de mantenimiento preventivo de la planta física, esta actividad se a realizado de forma esporádica pero no de forma programada









OBJETIVO 1



Se logro realizar algunas actividades para cumplir con el objetivo “Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos, en la planta física integrando toda la comunidad académica”,



| Actividad | Evidencia | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
| <p>Se diseño el cronograma de mantenimientos preventivos a la planta física, pero no se alcanzo a implementar en su totalidad.</p> | <table border="1"><tr><td data-bbox="1574 364 1885 456"><p>CENTRO EDUCATIVO RURAL SANTA BARBARA Decreto de Creación N° 00252 del 12 de abril del 2005 Resolución N° 009562 del 19 de noviembre del 2024 DANE: 254820000538. NIT 900048693-3 Toledo N.S</p></td><td data-bbox="1885 364 1961 456"><p>Página 1 de 7 GAD:REC-CR-01 Versión: 01 Gestión Administrativa y Financiera</p></td></tr><tr><td colspan="2" data-bbox="1574 464 1961 492"><p>CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, EN LA PLANTA FISICA</p></td></tr><tr><td colspan="2" data-bbox="1574 578 1961 592"><p>CENTRO EDUCATIVO RURAL SANTA BARBARA</p></td></tr><tr><td colspan="2" data-bbox="1574 678 1961 706"><p>Manuel Vicente Becerra DIRECTOR</p></td></tr><tr><td colspan="2" data-bbox="1574 749 1961 763"><p>Realizado por: Sergio Andrés Ramírez Corzo</p></td></tr></table> <table border="1"><tr><td data-bbox="2084 364 2395 456"><p>CENTRO EDUCATIVO RURAL SANTA BARBARA Decreto de Creación N° 00252 del 12 de abril del 2005 Resolución N° 009562 del 19 de noviembre del 2024 DANE: 254820000538. NIT 900048693-3 Toledo N.S</p></td><td data-bbox="2395 364 2471 456"><p>Página 2 de 7 GAD:REC-CR-01 Versión: 01 Gestión Administrativa y Financiera</p></td></tr><tr><td colspan="2" data-bbox="2084 471 2471 621"><p>Contenido INTRODUCCIÓN 3 OBJETIVOS 4 Objetivo General 4 Objetivos Especificos 4 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, EN LA PLANTA FISICA 5 Notas para la Ejecución: 7</p></td></tr></table> <p>Enlace Drive: https://docs.google.com/document/d/1iBtwf2bEn-h4nqYH_uix5u4zAnpEy9I2/edit?usp=sharing&oid=112504147051431234592&rtpof=true&sd=true</p> |  <p>CENTRO EDUCATIVO RURAL SANTA BARBARA Decreto de Creación N° 00252 del 12 de abril del 2005 Resolución N° 009562 del 19 de noviembre del 2024 DANE: 254820000538. NIT 900048693-3 Toledo N.S</p> | <p>Página 1 de 7 GAD:REC-CR-01 Versión: 01 Gestión Administrativa y Financiera</p> | <p>CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, EN LA PLANTA FISICA</p> | | <p>CENTRO EDUCATIVO RURAL SANTA BARBARA</p> | | <p>Manuel Vicente Becerra DIRECTOR</p> | | <p>Realizado por: Sergio Andrés Ramírez Corzo</p> | |  <p>CENTRO EDUCATIVO RURAL SANTA BARBARA Decreto de Creación N° 00252 del 12 de abril del 2005 Resolución N° 009562 del 19 de noviembre del 2024 DANE: 254820000538. NIT 900048693-3 Toledo N.S</p> | <p>Página 2 de 7 GAD:REC-CR-01 Versión: 01 Gestión Administrativa y Financiera</p> | <p>Contenido INTRODUCCIÓN 3 OBJETIVOS 4 Objetivo General 4 Objetivos Especificos 4 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, EN LA PLANTA FISICA 5 Notas para la Ejecución: 7</p> | |
|  <p>CENTRO EDUCATIVO RURAL SANTA BARBARA Decreto de Creación N° 00252 del 12 de abril del 2005 Resolución N° 009562 del 19 de noviembre del 2024 DANE: 254820000538. NIT 900048693-3 Toledo N.S</p> | <p>Página 1 de 7 GAD:REC-CR-01 Versión: 01 Gestión Administrativa y Financiera</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, EN LA PLANTA FISICA</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>CENTRO EDUCATIVO RURAL SANTA BARBARA</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Manuel Vicente Becerra DIRECTOR</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Realizado por: Sergio Andrés Ramírez Corzo</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>CENTRO EDUCATIVO RURAL SANTA BARBARA Decreto de Creación N° 00252 del 12 de abril del 2005 Resolución N° 009562 del 19 de noviembre del 2024 DANE: 254820000538. NIT 900048693-3 Toledo N.S</p> | <p>Página 2 de 7 GAD:REC-CR-01 Versión: 01 Gestión Administrativa y Financiera</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Contenido INTRODUCCIÓN 3 OBJETIVOS 4 Objetivo General 4 Objetivos Especificos 4 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, EN LA PLANTA FISICA 5 Notas para la Ejecución: 7</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

OBJETIVO 1



Se logro realizar algunas actividades para cumplir con el objetivo “Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos, en la planta física integrando toda la comunidad académica”,



| Actividad | Evidencia |
|---|--|
| <p>Se implementaron actividades de mantenimiento preventivo en las sedes como jornadas de embellecimiento en la cual participan estudiantes, padres de familia y los docentes que se encuentran en las sedes.</p> | <p>Sede BELEN:</p>   |


OBJETIVO 1



Se logro realizar algunas actividades para cumplir con el objetivo “Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos, en la planta física integrando toda la comunidad académica”,



| Actividad | Evidencia |
|---|---|
| <p>Se implementaron actividades de mantenimiento preventivo en las sedes como jornadas de embellecimiento en la cual participan estudiantes, padres de familia y los docentes que se encuentran en las sedes.</p> | <p>Sede El Ceibal:</p>  |



OBJETIVO 1



Se logro realizar algunas actividades para cumplir con el objetivo “Elaborar e implementar un cronograma de mantenimientos preventivos, en la planta física integrando toda la comunidad académica”,



| Actividad | Evidencia |
|---|---|
| <p>Se implementaron actividades de mantenimiento preventivo en las sedes como jornadas de embellecimiento en la cual participan estudiantes, padres de familia y los docentes que se encuentran en las sedes.</p> | <p>Sede Principal:</p>  |



Oportunidad de mejora 1: La institución tiene una aproximación parcial a su panorama de riesgos o se encuentra apenas en proceso de iniciar el levantamiento”.




OBJETIVO 1



Se logro realizar algunas actividades para cumplir parcialmente con el objetivo "Identificar las zonas de riesgo que se encuentran en las sedes del centro educativo rural Santa Barbara".



| Actividad | | Evidencia | | | | | | | |
|--|---|---|--|----------------|--|---|----------------------|--|--|
| <p>Se realizo la valoración de los riesgos identificados en la sede Principal del Centro Educativo Rural Santa Barbara, en el formato diseñado de plan de emergencias.</p> | |  <p>Código: GA-F-015</p> | | | | | | | |
| | | <p>Proceso Gestión Organizacional y del Riesgo Formato Plan de Emergencias CALIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS</p> | | | | | | | |
| | | CALIFICACIÓN | | COMPORTAMIENTO | | | | | |
| | | BAJA | NUNCA HA SUCEDIDO. Es aquel fenómeno que puede suceder a que es factible porque no existen razones históricas y científicas para decir que no sucederá | | | | | | |
| MEDIA | YA HA OCURRIDO. Es aquel fenómeno esporádico del cual existen razones y argumentos técnicos científicos para creer que sucederá | | | | | | | | |
| ALTA | EVIDENTE, DETECTABLE. Es aquel fenómeno esporádico que tiene alta probabilidad de ocurrir | | | | | | | | |
| N° | TIPO DE AMENAZA | AMENAZA | EFECTOS | INDICADORES | DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES QUE PREVENIR PROTEGER LA AMENAZA [ASPECTOS CRÍTICOS] | RIESGO A PRESENTAR | CALIFICACIÓN Y COLOR | | |
| 1 | TECNOLOGICA | INCENDIO | X | | La sede escolar es de estructura de madera. El riesgo de que presenten que al momento de incendio puede ser la propagación de incendios en el resto de las salas, falta de mantenimiento en los techos, paredes y cables eléctricos, uso de material inflamable. No existen, de acuerdo con el manual de procedimientos para la prevención de incendios en las escuelas. | Incendio en las salas de clases por negligencia de los docentes y alumnos. Incendio en el área de mantenimiento de la sede escolar. | BAJA | | |
| 2 | SOCIAL | ORDEN PUBLICO | X | | Por ser una escuela pública y estar ubicada en un área de alta densidad de población, se puede presentar alteraciones de orden público, en caso de que se presenten problemas de seguridad en la zona. | Alteraciones de orden público en la sede escolar por problemas de seguridad en la zona. | MEDIA | | |
| | | Sobrecupo cuarto | | | | | | | |

Enlace Drive:


<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M1yYpNCou-sG5v-S409D1VwGWZoGCE1I/edit?usp=sharing&ouid=112504147051431234592&rtfpof=true&sd=true>

OBJETIVO 2



Se realizaron algunas actividades para cumplir parcialmente con el objetivo “Señalar las zonas de riesgo en cada una de las sedes del centro educativo rural Santa Barbara”.



| Actividad | Evidencia |
|--|---|
| <p>Se ha desarrollado gestión por parte del director y la comunidad educativa para realizar obras de mitigación que conlleve a reducir el riesgo de colapso de la institución por la falla geológica que se encuentra en el sitio. Para esto se tuvo la presencia de un geólogo que diera un concepto previo sobre la falla.</p> |  <p>Enlace Drive: https://drive.google.com/file/d/1b804-lje7gqcMEnDLQ0ludxm2F2sfC3_/view?usp=sharing</p> |



Gracias
